

## Geriatrische screening predialyse 70+

### Doelgroep

1250 patiënten van zeventig jaar en ouder waarbij de vraag: 'wel/geen dialyse' speelt.

### Landelijke zorgkosten


€ 500 miljoen jaarlijkse zorgkosten voor patiënten met dialyse.

### Landelijke mogelijke besparing

€ 9 miljoen.

### Betrokken zorgverleners

Nefroloog en geriater.



### Waarom?

- Een goed beeld krijgen van de kwetsbaarheid en het functioneren van de patiënt
- Patiënt en behandelaar maken samen een betere afweging om wel of niet te starten met dialyse

### Hoe?

Predialyse patiënten van 70 jaar en ouder bij wie de vraag 'wel/geen dialyse' speelt, wordt een Comprehensive Geriatric Assessment met de geriater aangeboden. De geriater brengt hiermee de kwetsbaarheid en het functioneren van de patiënt in kaart. Met deze informatie heeft de nefroloog een goed beeld van de patiënt. De nefroloog gaat vervolgens gesprekken aan met de patiënt om samen een keuze te maken om wel of niet te starten met dialyse, en eventueel met welke vorm van dialyse.



Het aantal patiënten dat start met dialyse neemt af.



**Minder patiënten starten met dialyse**



Door screening meer inzicht in kwetsbaarheid en functioneren.



**Beter beeld van de patiënt**



Patiënten zijn erg tevreden over de voorlichting in de predialyse fase.



**Tevreden**



**Joy Lips** | Bernhoven, Internist/nefroloog

*“Met behulp van de geriater krijgen we meer inzicht in de kwetsbaarheid en het functioneren van de patiënt, zodat we samen met de patiënt beter kunnen beslissen over het al dan niet starten van een zware dialysebehandeling”.*