

Therapeutische hysteroscopie onder sedatie op de poli

Doelgroep

11.250 patiënten waarbij een therapeutische hysteroscopie wordt uitgevoerd vanwege cyclusstoornissen of uterus myomatosis.

Landelijke zorgkosten


€ 23,4 miljoen.

Landelijke mogelijke besparing

€ 1,5 miljoen.

Betrokken zorgverleners

Gynaecoloog, sedatie praktijk specialist, verpleegkundige.



Waarom?


Het verblijf neemt minder tijd in beslag en vindt plaats in een voor de patiënt bekendere omgeving.

Hoe?

Door onder andere technische ontwikkelingen in het instrumentarium kunnen therapeutische hysteroscopieën worden uitgevoerd onder sedatie. Hierdoor kan de ingreep op de hysteroscopiekamer op de polikliniek in plaats van onder narcose in de operatiekamer plaatsvinden.



€ 145 besparing per patiënt.



Besparing door GP



Ingreep 9 minuten sneller, opnametijd 320 minuten korter, gelijke pijnscore.



Snellere behandeling



Korte opnametijd, minder bedreigende setting en directe hereniging met familie.



Tevreden



Huib van Vliet | Gynaecoloog
Catharina Ziekenhuis

“Voordelen voor de patiënt zijn dat ze behandeld wordt in de vertrouwde omgeving, dat haar partner in de buurt is waarmee ze snel herenigd kan worden en daarnaast de korte opnametijd. Wat ik bij de nacontrole vaak terug hoor is dat ze geen pijn hebben ervaren en de behandeling meer zien als een behandeling bij de tandarts en niet als een echte operatie. Dus dat wordt als prettig ervaren.”